

ViaSul

Pet Supplies

CATÁLOGO





ANTITÓXICO

METIONINA, COLINA, ARGININA E VITAMINAS

POSOLOGIA:

Pequeno Porte 2,5 mL 2 vezes ao dia;

Médio Porte Grande 5 mL 2 vezes ao dia;

Porte 10 a 20 mL 2 vezes ao dia;

Repetir as aplicações até desaparecerem os sintomas. Deve ser administrado por via oral, junto à água de beber ou diretamente na boca.

INDICAÇÃO:

Indicado nas intoxicações alimentares, medicamentosas, e outras etiologias por sua potente ação lipotrópica, hepatoprotetora e estimulante das funções hepáticas. Deve ser utilizado como adjuvante nos tratamentos prolongados com antibióticos, sulfas, etc; nas vermifugações, banhos carrapaticidas e talcos. Também indicado nos casos de cirrose hepática precoce, infiltrações gordurosas no fígado, hepatites tóxicas agudas e em todos os casos de debilidade hepática.

COMPOSIÇÃO:

Fórmula: cada 100 mL contém: Acetil metionina 15,00 g; Cloridrato de colina 10,00 g; Cloridrato de arginina 0,50 g; Inositol 1,00 g; Cloridrato de tiamina (Vit. B1) 0,50 g; Riboflavina (Vit. B2) 0,05 g; Cloridrato de piridoxina (Vit. B6) 0,25 g; Cianocobalamina (Vit. B12) 4,00 mg; Nicotinamida 1,00 g; Veículo q.s.p. 100,00 mL.

APRESENTAÇÃO:

Frascos de 20 mL.

DIFERENCIAIS:

Revitalizante das funções basais do organismo



Apresentação em suspensão



Ação em Protozoários



Cães e Gatos



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies

duprat



BIOTIL

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS,
ENTEROCOCCUS FAECIUM

POSOLOGIA:

Filhotes e Cães de Pequeno Porte 2 g por dia;

Cães Adultos 4 g por dia;

Gatos 2 g por dia;

COMPOSIÇÃO:

Fórmula: cada 10 g contém:
Lactobacillus acidophilus $1,2 \times 10^8$ UFC
Enterococcus faecium $1,2 \times 10^8$ UFC
Veículo q.s.p 10 g.

APRESENTAÇÃO:

Seringa 10 g.

DIFERENCIAIS:

Coloração branca (não mancha o pêlo)

INDICAÇÃO:

É indicado para prevenir e auxiliar o tratamento de diarreias que acometem os caninos e felinos nos primeiros dias de vida e por ocasião da desmama. Reduzir os efeitos de estresses. Melhorar as condições fisiológicas gerais dos animais. Recompôr a microbiota intestinal após tratamento prolongado com antibióticos ou quimioterápicos.



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies

duprat



BITTERPET

DENATÔNIO, ALANTOÍNA,
CLOREXIDINA E ALOE VERA

POSOLOGIA:

Aplicar sobre a área a uma curta distância até que ela fique úmida. Evitar a aplicação próxima a área dos olhos, mucosas, narinas ou bicos. A frequência de aplicação fica a critério do Médico Veterinário. No caso de aves, se destina exclusivamente a aves ornamentais e canoras.

COMPOSIÇÃO:

Benzoatodedenatônio, alantoína, digluconato de clorexidina, aloe vera, glicerina, metilparabeno, etano e água purificada.

DIFERENCIAIS:

Amargante com Clorexidina

APRESENTAÇÃO:

Frasco de 140 mL.

INDICAÇÃO:

Pode ser aplicado sobre a derme para desencorajar a automutilação nos cães; gatos; ferrets e roedores; e no arrancamento de penas em aves ornamentais. Evita coprofagia além de auxiliar no desmame de filhotes.



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies

duprat



DUPRANTEL

POSOLOGIA:

1 comprimido por cada 10 kg de peso.

INDICAÇÃO:

Anti-helmíntico de amplo espectro, indicado para o tratamento e controle de infestações por Nematódeos gastrintestinais e Cestódeos que afetam cães e gatos.

COMPOSIÇÃO:

Cada comprimido contém:
Praziquantel 50 mg, Pamoato de pirantel 144 mg Excipiente q.s.p 660 mg

APRESENTAÇÃO:

Cartucho contendo 4 comprimidos;
Display contendo 200 comprimidos, embalados em strip aluminizado.

DIFERENCIAIS:

Amargante com Clorexidina



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies

duprat



DUPRATTEL PLUS

POSOLOGIA:

1 comprimido por cada 10 kg de peso.

INDICAÇÃO:

Vermífugo de largo espectro, para combate e eliminação de parasitas Cestódeos (vermes chatos) e Nematódeos (vermes redondos) de cães.

COMPOSIÇÃO:

Cada comprimido contém:
Praziquantel 50mg
Pamoato de pirantel 144 mg
Febantel 150mg
Excipiente q.s.p 660 mg

APRESENTAÇÃO:

Cartucho contendo 4 comprimidos; Display contendo 200 comprimidos, embalados em strip aluminizado.



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies

duprat



DUPRATEL GATOS

POSOLOGIA:

1 comprimido por cada 4 kg de peso.

INDICAÇÃO:

Vermífugo de largo espectro para o combate e eliminação de endoparasitas, cestódeos (vermes chatos) e nematódeos (vermes redondos).

COMPOSIÇÃO:

Cada comprimido contém:
PraziquanTEL 20 mg
Pamoato de piranTEL 230 mg
Excipiente q.s.p 340 mg

APRESENTAÇÃO:

Cartucho contendo 4 comprimidos;
Display contendo 60 comprimidos,
embalados em strip aluminizado.



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies

duprat



DUPRAZOL

MEBENDAZOL

POSOLOGIA:

0,5 mL por kg de peso por 3 dias consecutivos.

INDICAÇÃO:

Destinado a cães e gatos, DUPRAZOL SUSPENSÃO ORAL é caracterizado por seu amplo espectro de ação anti-helmíntico, tendo 95% de eficácia contra a Ascaridíase, Tricuríase e Ancilostomíase, que afetam os animais. Sua atividade se estende também contra as teníases (T. hydatigena, T. pisiformis, H. taeniformis) que afetam cães e gatos, exceto D. caninum.

COMPOSIÇÃO:

Cada 100 mL contém: Mebendazol 5,00 g
Veículo aromatizado q.s.p.
100,00 mL

APRESENTAÇÃO:

Frascos de 30 mL.

DIFERENCIAIS:

Vermífugo suspensão para cães e gatos



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies

duprat



EMETIM

METOCLOPRAMIDA

POSOLOGIA:

EMETIM ORAL: Cães e gatos: aplicar 0,5 mL do produto para cada 1 kg de peso vivo a cada 8 horas (3 vezes ao dia) até o término dos sintomas. Quando for o caso de distúrbios de motilidade gástrica e esofagite de refluxo, de preferência, administrar 30 minutos antes das refeições e quando do recolhimento do animal..

EMETIM INJETÁVEL: pode ser administrado por via intramuscular, subcutânea ou endovenosa lenta. Cães e gatos: para cada 1kg de peso vivo, administrar de 0,04 mL a 0,1 mL por via subcutânea ou intramuscular, a cada 8 horas (3 vezes ao dia). Em aplicação endovenosa lenta, administrar de 0,2 mL a 0,4 mL para cada 1 kg de peso vivo, a cada 24 horas (1 vez ao dia). A duração do tratamento deverá se estender até o término dos sintomas.

COMPOSIÇÃO:

Fórmula Oral: cada 100 mL contém: Cloridrato de Metoclopramida 100 mg; Veículo aquoso q.s.p. 100 mL

Fórmula Injetável: cada 100 mL contém: Cloridrato de Metoclopramida (equivalente a 423,8 mg de metoclopramida base) 500 mg; Veículo q.s.p. 100 mL..

APRESENTAÇÃO:

Frascos de vidro âmbar de 60 mL; Injetável: Frasco ampola de vidro contendo 10 mL.

DIFERENCIAIS:

Eficaz no tratamento das desordens gástricas como náuseas e vômito

INDICAÇÃO:

A Linha Emetimé composta de um potente antiemético, Metoclopramida, que tem ação periférica no sistema gastrointestinal. Está indicada nas desordens gástricas, como náuseas e vômitos nos casos de reflexos gastroesofageanos, tumores gástricos e dilatações gástricas.



Teleatendimento
(41) 3156-5656



viaSul
Pet Supplies

duprat



MALVAPET

MALVA, CLOREXIDINA E ESSÊNCIA DE HORTELÃ COM FRUTAS VERMELHAS

POSOLOGIA:

Uso diário, aplicar 2 borrifadas em cada lado da boca.

INDICAÇÃO:

Solução à base de extrato de malva, gluconato de clorexidina e essência de hortelã com frutas vermelhas. Auxilia naturalmente no combate ao mau hálito de cães e gatos. Uso tópico. Indicado para cães e gatos de todas as raças com idade superior a quatro semanas. É um desodorizador bucal, sem açúcar, com extrato de malva e gluconato de clorexidina. Auxilia naturalmente no combate ao mau hálito, deixando um hálito fresco e agradável na boca do seu animal.

COMPOSIÇÃO:

Extrato de malva, glicerina, polissorbato, sorbato de potássio, gluconato de clorexidina, benzoato de sódio, essência de hortelã com fruta vermelha, água purificada.

APRESENTAÇÃO:

Frasco Spray 60 mL.

DIFERENCIAIS:

Sabor hortelã e frutas vermelhas sem açúcar



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies

duprat



LINHA MELOXIVET

MELOXICAM

COMPOSIÇÃO:

Meloxicam - 1 mg Excipiente q.s.p. - 100mg

Meloxicam - 2 mg Excipiente q.s.p. - 100mg

Meloxicam - 6 mg Excipiente q.s.p. - 100mg

APRESENTAÇÃO

Caixa com 10 comprimidos - 1 blister de 10 comprimidos (1 mg, 2 mg e 6 mg).

Embalagem hospitalar com 120 comprimidos - 12 blisters contendo 10 comprimidos (1 mg, 2 mg e 6 mg).

DIFERENCIAIS:

Único do mercado de 6 mg

INDICAÇÃO:

Meloxivet é indicado para tratamento, alívio da dor e da inflamação em patologias agudas ou crônicas associadas ao sistema musculoesquelético. Suas indicações são analgesia pós cirúrgica, luxações, ruptura de ligamento, fraturas, claudicações, entorses, traumatismo, biópsias ósseas, osteossarcoma, necrose asséptica da cabeça do fêmur, osteoartrites, artrites, displasias e cistite intersticial.

POSOLOGIA:

Via de Administração Oral.

Peso do animal		Dosagem: 0,2 mg/kg em dose única (1º dia) e 0,1 mg/kg nos dias subsequentes, de 24 em 24 horas.
Meloxivet	0,1 mg	
1/2 comp 1mg	5 kg	
1 mg	10 kg	
2 mg	20 kg	
6 mg	60 kg	

Tempo de administração: Cães 05 a 14 dias | Gatos 03 a 04 dias
Após esse período, a critério do Médico Veterinário



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies

duprat



Afectrim

Sulfametoxazol e Trimetoprim

POSOLOGIA:

1 mL/kg a cada 24 horas ou 0,5 mL para cada kg de peso de 12 em 12 horas durante 3 a 5 dias. Pode ser diluído na água e no alimento.

INDICAÇÃO:

Indicado para tratamento das infecções respiratórias (pneumonias, bronquites, broncopneumonias) causadas pelos gêneros *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae* (Família *Enterobacteriaceae*), *Pasteurella*, *Bordetella bronchiseptica* ("tosse dos canis"), *Streptococcus*; infecções urinárias (uretrite, cistite, nefrite, pielonefrite); infecções gastrintestinais (estomatites, gastrites, enterites, gastroenterites); infecções dermatológicas (dermatites, piodermatites). No tratamento contra protozoários como: *Isospora spp.* (cães e gatos), *Toxoplasma sp.* (cães e gatos).

COMPOSIÇÃO:

Fórmula: cada 100 mL contém: Sulfametoxazol - 4,00 g; Trimetoprim - 0,80 g; Veículo q.s.p. - 100,00 mL.

APRESENTAÇÃO:

Frasco 100 mL.

DIFERENCIAIS:

3 a 5 dias de tratamento



Apresentação
em suspensão



Ação em
Protozoários



Cães e Gatos



Teleatendimento
(41) 3156-5656



viaSul
Pet Supplies

duprat



Duotrill

Enrofloxacinina

POSOLOGIA:

50mg: 1 comprimido a cada 10 kg por 5 dias. 150mg: 1 comprimido a cada 30 kg por 5 dias. Injetável 2,5%: 1,0 mL para cada 5 kg por 3 a 5 dias.

INDICAÇÃO:

A linha Duotrill é recomendada para o tratamento de infecções produzidas por bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, Espiroquetas e Micoplasma em cães e gatos. Atua nas gastroenterites, enterites, pneumonias, bronquite e broncopneumonia. No tratamento de infecções pós-cirúrgicas, infecções dérmicas e nas infecções geniturinárias.

APRESENTAÇÃO:

Duotrill 50 mg - (10 comprimidos ou embalagem hospitalar com 120 comprimidos); **Duotrill 150 mg** - (10 comprimidos ou embalagem hospitalar com 60 comprimidos); **Duotrill 2,5%** - Frasco com 20 mL.

DIFERENCIAIS:

Apresentação com 10 comprimidos ou em display



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies

duprat



Duprancil

Amoxicilina tri-hidratada

POSOLOGIA:

Cães e gatos: 20 a 40 mg/kg, o que equivale a 0,4 a 0,8 mL/kg, divididos em 2 vezes por dia, durante 7 a 10 dias. Após a reconstituição, o frasco de 40 g terá 60 mL de volume, e o frasco de 100 g terá 150 mL de volume. Agitar o frasco antes de cada uso.

INDICAÇÃO:

DUPRANCIL é um bactericida eficaz contra Gram-positivos e Gram-negativos. Indicado no tratamento das infecções bacterianas, das vias respiratórias (pneumonias, bronquites, broncopneumonias); trato gastrointestinal, vias urinárias (nefrites, cistites, pielonefrites); infecções ginecológicas; dermatológicas (otites, dermatites, piodermites); endocardites e outras doenças causadas por bactérias sensíveis à amoxicilina.

APRESENTAÇÃO:

Embalagens contendo 40 g ou 100 g de pó com seringa dosadora; Manter em temperatura ambiente por 7 dias ou em refrigeração por 14 dias.

DIFERENCIAIS:

Única Amoxicilina suspensão veterinária



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies

duprat



Lexin

Cefalexina

POSOLOGIA:

comprimido cada 10 kg de peso a cada 12h.

INDICAÇÃO:

Lexin é indicado para o tratamento das infecções causadas por micro-organismos sensíveis à Cefalexina, podendo abranger infecções de pele e tecidos moles, infecções do trato geniturinário, respiratório ou otites.

APRESENTAÇÃO:

Caixa com 12 e 24 comprimidos blister de 06 comprimidos; Embalagem hospitalar com 120 comprimidos 20 blisters contendo 06 comprimidos..

DIFERENCIAIS:

Melhor custo benefício do mercado

COMPOSIÇÃO:

Cada comprimido de 500 mg contém: Cefalexina - 300 mg Excipiente q.s.p - 500 mg



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies

duprat



APRESENTAÇÃO:

Frasco de 10 mL com conta gotas.

DIFERENCIAIS:

Único com Polimixina B

COMPOSIÇÃO:

Fórmula: cada mL contém:
Sulfato de Polimixina B
10.000 UI, Sulfato de
Neomicina 3.400 UI,
Hidro cortisona 10,00 mg,
Veículo q.s.p. 1,00 mL.

Otospan

Polimixina b, neomicina, hidrocortisona

POSOLOGIA:

Agite antes de utilizar: Instilar 3 gotas do Otospan, 3 vezes ao dia, durante 7 dias. Deve-se limpar e secar bem o pavilhão auricular antes de aplicar Otospan.

INDICAÇÃO:

Indicado para o tratamento das otites externas, agudas ou crônicas, de cães e gatos, causadas por bactérias sensíveis à Polimixina B e à Neomicina. Atua contra *Pseudomonas aeruginosa*, *E. coli*, além de ser eficaz sobre *Proteus vulgaris*, *S. intermedius* e *S. aureus*, que agem comumente associadas às *Pseudomonas* nas otites. A Hidrocortisona reduz a inflamação e o prurido (coceira).



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies

duprat



Triflex

Ácido láctico, ácido málico, ácido salicílico

POSOLOGIA:

Modo de usar: Uso tópico Agitar o produto antes de usar. Limpar as orelhas com um algodão embebido da solução de limpeza TRIFLEX, podendo pressionar o frasco e direcionar a solução para o conduto auditivo e massagear a base das orelhas, retirando o excesso de solução ou fragmentos da área de acesso das orelhas com algodão ou material absorvente. TRIFLEX pode ser utilizado duas a três vezes por semana ou conforme indicação do Médico Veterinário.

INDICAÇÃO:

Indicado para limpeza e a manutenção da limpeza do pavilhão auricular (conduto auditivo) de cães e gatos. Dissolve o cerúmen e crostas do conduto auditivo deixando-o limpo e livre de odores.

APRESENTAÇÃO:

Frascos de 100 mL.

DIFERENCIAIS:

Contém Citronela



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies

duprat



Tiuran

Monossulfureto de tetraetiltiuram

POSOLOGIA:

TIURAN SOLUÇÃO: Uso externo apenas. Dilua o produto em partes iguais (1:1) com água antes da aplicação. Após limpar o local afetado com água morna e sabão, aplique a mistura com cotonetes ou escova macia, cuidando para atingir a pele afetada e áreas circundantes. Em casos de sarnas no pavilhão auricular, limpe o ouvido e aplique 3 a 4 gotas. Faça aplicações diárias até a remissão das lesões, ou conforme orientação do Médico Veterinário. **TIURAN SABONETE:** Como um sabão de toalete no banho do animal, procurando eliminar todas as crostas e sujidades existentes, deixar o produto atuar sobre a pele do animal uns 15 minutos, após isso, enxaguar com água morna e repetir a aplicação. **TIURAN AEROSSOL:** Lave a área afetada com água morna e sabão para remover sujidades. Em seguida, seque bem. Agite o produto antes de aplicar, retire a tampa e direcione a válvula a uma distância de aproximadamente 15cm do local afetado. Pulverize toda a região, incluindo os arredores da lesão. Aplique uma vez ao dia; geralmente, 2 a 3 dias são suficientes, mas o tratamento pode ser prolongado conforme necessário. A posologia pode ser ajustada pelo Médico Veterinário.

APRESENTAÇÃO:

TIURAN frascos de 30 e 100 mL; TIURAN SABONETE de 80 g; TIURAN AEROSSOL lata spray 125 mL.

DIFERENCIAIS:

Eficaz no tratamento de micose cutânea

COMPOSIÇÃO:

TIURAN SOLUÇÃO: solução a 5% de Monossulfureto de Tetraetiltiuram; TIURAN SABONETE: cada tablete contém 5% de Monossulfureto de Tetraetiltiuram; TIURAN AEROSSOL: solução em spray a 3% de Monossulfureto de Tetraetiltiuram; Propelente: gás Butano.

INDICAÇÃO:

A LINHA TIURAN destina-se ao tratamento das Sarnas que acometem cães e gatos nas mais diversas regiões do corpo como as sarnas Sarcóptica, Demodécica, Otodécica e Notoédrica. É um potente fungicida eficaz contra micoses cutâneas, principalmente as Tinhas (fungos dos gêneros *Microsporum* e *Tricophyllum*).



Apresentação em suspensão



Ação em Protozoários



Cães e Gatos



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies

duprat



Shampoo Ectoparasiticida

Deltametrina

POSOLOGIA:

Modo de usar: usando a tampa do frasco do shampoo como medida, aplicar sobre o pelo umedecido do animal 1 ou 2 tampas de shampoo de acordo com o porte do animal (animal pequeno 1 tampinha, animal de maior porte 2 ou mais tampinhas) até fazer uma espuma suficiente para que o produto atinja a pele do animal. Friccionar o shampoo em toda a extensão do corpo do animal, deixando que o produto atue por 10 minutos. Enxaguar, com água fria, não deixando qualquer resíduo do shampoo. Para prevenir as reinfestações, banhar o animal com um intervalo de 10 dias. Evitar banhar em intervalos mais curtos que o aconselhado.

APRESENTAÇÃO:

Frascos contendo 230 mL e bombonas de 3.800 mL.

COMPOSIÇÃO:

Fórmula: cada 100 mL contém:
Deltametrina - 20 mg Veículo
q.s.p. - 100 mL.

INDICAÇÃO:

Ectoparasiticida à base de Deltametrina. Mata pulgas, piolhos e carrapatos. Uso tópico. Indicado para cães e gatos. Shampoo usado para o banho dos animais domésticos (cães e gatos). Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos. Shampoo de alto poder ectoparasiticida, porém de baixa toxidez para animais domésticos.



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies

duprat



Shampoo Dermoprát

Extrato de aloe vera, óleo de jojoba e óleo de melaleuca

ÓLEO DE JOJOBA:

Anti-inflamatório, antimicrobiano e regula a produção de sebo.

ARGININA HCL:

Melhora a circulação sanguínea e estimula o couro cabeludo.

INDICAÇÃO:

Shampoo hidratante para cães e gatos.

ÓLEO ESSENCIAL MELALEUCA:

Ação anti-fúngica natural, garantindo limpeza suave e eficaz.

EXTRATO GLICÓLICO DE ALOE VERA:

Ação hidratante, cicatrizante, anti-inflamatória, calmante, protetora e restauradora de tecidos.

APRESENTAÇÃO:

Frasco 500 mL.

DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,3%:

Controle da proliferação de bactérias e fungos.



Apresentação
em suspensão



Ação em
Protozoários



Cães e Gatos



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies

duprat

dufulvin

Griseofulvina microcristalizada

POSOLOGIA:

Via de Administração: Oral, administrado puro ou adicionado à água de beber.

INDICAÇÃO:

Antibiótico fungicida à base de Griseofulvina. Eficaz no tratamento de micoses superficiais fúngicas em cães e gatos. No tratamento das micoses superficiais, produzidas por fungos sensíveis à griseofulvina, tais como: *Trichophyton T. mentagrophytes* e *T. rubrum*), *Microsporum M. canis*, *M. persicolor* e *M. gypseum* em cães; e *T. mentagrophytes T. rubrum M. canis* e *M. gypseum* em gatos; que afetam pele, pelos e unhas.



APRESENTAÇÃO:

Frasco âmbar de 250 mL.

COMPOSIÇÃO:

Cada 250 mL contém:
Griseofulvina microcristalizada
2,5g; Água destilada q.s.p. 100ml

DIFERENCIAIS:

Única Griseofulvina veterinária do mercado



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies

duprat



COMPOSIÇÃO:

Cada 100 mL contém: Lidocaína (Cloridrato) - 2.060 g Bitarato de Epinefrina - 1.001 mg Veículo aquoso esteril p.s.p - 100 mL

ANESTTT

LIDOCAÍNA 2%

POSOLOGIA:

SC - Animais de pequeno porte: de 1 a 3 mL.

INDICAÇÃO:

Anesttt é um anestésico local injetável à base de Cloridrato de Lidocaína 2% e Bitartarato de Epinefrina. A associação com a Epinefrina permite o aumento do tempo anestésico por causar vasoconstrição local.

APRESENTAÇÃO:

Frasco ampola com 50 mL.



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies



APROMAZIN GOTAS

ACEPROMAZINA

POSOLOGIA:

Gotas: 1 a 3 gotas/kg por via oral

INDICAÇÃO:

Apromazin um pré-anestésico à base de Maleato de Acepromazina. Promove tranquilização e sedação dos animais, facilitando a manipulação e contenção por oferecer um efeito sedativo e relaxante muscular, permitindo que o animal fique menos reativo aos estímulos do ambiente. O Apromazin Gotas também é indicado para o transporte terrestre de cães e gatos, oferecendo tranquilização, sonolência e atividade anti-emética. Diminui o risco de excitação e promove potencialização de agentes barbitúricos.



APRESENTAÇÃO:

1% - 10 mL gotas 1% - 30 mL gotas

COMPOSIÇÃO:

Gotas: Cada 100 mL contém: Maleato de Acepromazina - 1,0 g; Veículo aquoso q.s.p. - 100 mL



Apresentação
em suspensão



Ação em
Protozoários



Cães e Gatos



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





ISOFLURANO

Indução manutenção

POSOLOGIA:

Nos cães a CAM do Isoflurano é aproximadamente 1,5%. Nos gatos a CAM do Isoflurano é aproximadamente 1,2%.
 Cães e gatos: Indução: É possível efetuar a indução por máscara facial utilizando isoflurano de 5%, com ou sem pré-medicação. Manutenção: A anestesia pode ser mantida utilizando o isoflurano em concentrações de 1,5% a 2,5%.

APRESENTAÇÃO:

Frascos de 100 mL.

INDICAÇÃO:

É o único anestésico inalatório disponível no mercado brasileiro com indicação para uso veterinário. É um agente anestésico líquido para o uso em anestesia geral inalatória por meio de vaporização. Indicado na indução e manutenção da anestesia geral em cães, gatos e equinos.



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
 Pet Supplies





XILAZIN

CLORIDRATO DE XILAZINA 2%

POSOLOGIA:

Cães IM - 2,2 mg de Xilazina/kg + 11,0 mg de Cetamina/kg IV - 1,0 mg de Xilazina/kg + 10,0 mg de Cetamina/kg
Gatos IM - 10,0 a 25,0 mg/kg IV - 5,0 a 10,0 mg/kg

INDICAÇÃO:

Xilazin® é um sedativo e analgésico que possui ação rápida e oferece acentuado miorelaxamento a nível central, o que leva o animal a um estado de sonolência. Indicado em grande escala para contenção e manipulação de cães e gatos e, quando associado a outros agentes, pode ser utilizado para procedimentos cirúrgicos.

COMPOSIÇÃO:

Cada 100 mL contém:
Xilazina (Cloridrato) - 2 g
Veículo q.s.p. - 100 mL

APRESENTAÇÃO:

Frascos-ampola com 10 mL e 50 mL.



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





CETAMIN

CLORIDRATO DE CETAMINA 10%

POSOLOGIA:

Cães IM - 2,2 mg de Xilazina/kg + 11,0 mg de Cetamina/kg IV - 1,0 mg de Xilazina/kg + 10,0 mg de Cetamina/kg
Gatos IM - 10,0 a 25,0 mg/kg IV - 5,0 a 10,0 mg/kg

INDICAÇÃO:

Cetamin é um anestésico geral dissociativo que possui rápido início de ação, induzindo amnésia e catalepsia. É empregado para pequenos procedimentos, mas pode ser usado em doses adicionais para procedimentos mais prolongados.

COMPOSIÇÃO:

Cada 100 mL contém:
Cetamina (Cloridrato) - 10 g
Veículo estéril q.s.p. - 100 mL

APRESENTAÇÃO:

Frascos-ampola com 10 mL e 50 mL.



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





AURITEC

Ácido láctico, ácido salicílico
camomila

POSOLOGIA:

Aplicar o produto em quantidade suficiente para umedecer o conduto auditivo. Massagear suavemente a região da base da orelha por alguns instantes. Com o auxílio de um algodão remover o cerúmen e o excesso de produto.

INDICAÇÃO:

Auritec é uma solução otológica indicada para a higienização e dissolução do excesso de cerúmen do pavilhão auricular e do conduto auditivo externo dos cães e dos gatos.

COMPOSIÇÃO:

Ácido Láctico + Ácido Salicílico + Camomila

APRESENTAÇÃO:

Frascos com 100 mL.



Apresentação
em suspensão



Ação em
Protozoários



Cães e Gatos



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





CIPRO-OTIC

Ciprofloxacina,
Betametasona, Clotrimazol

INDICAÇÃO:

É uma pomada otológica à base de Ciprofloxacina, Clotrimazol e Betametasona, indicada para o tratamento das otites externas agudas e crônicas, causadas por bactérias, fungos e leveduras. Sua tripla ação oferece um potente efeito anti-inflamatório e fungistático, além de combater também a *Pseudomonas aeruginosa*, uma das bactérias de maior resistência antibiótica, responsável pelos quadros de otites recidivantes.

POSOLOGIA:

Casos agudos: aplicar diretamente no conduto auditivo 2 vezes ao dia, por 7 a 10 dias ou até a completa remissão dos sintomas. Casos crônicos: aplicar 2 vezes ao dia durante 21 dias. Cães com até 15kg de peso: 5 gotas em cada ouvido. Cães acima de 15kg de peso: 10 gotas em cada ouvido.

APRESENTAÇÃO:

Bisnaga com 15 g.

COMPOSIÇÃO:

Ciprofloxacina + Betametasona + Clotrimazol.



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





KIT ORELHAS SAUDÁVEIS

POSOLOGIA:

Cipro-otic: Casos agudos: Aplicar diretamente no conduto auditivo 2 vezes ao dia, por 7 a 10 dias ou até remissão dos sintomas. Casos crônicos: aplicar 2 vezes ao dia durante 21 dias. Auritec: Aplicação diária no caso de remoção de cerúmen e aplicação semanal quando utilizado para higienização.

COMPOSIÇÃO:

Cipro-otic: Cada 100 g contém: Ciprofloxacina (base) - 0,5 g Clotrimazol - 1,0 g Betametazona (Valerato) - 0,172 g Veículo q.s.p. - 100 g

APRESENTAÇÃO:

Embalagem contendo um frasco de Auritec 100 mL + uma bisnaga de Cipro-otic 15 g.

INDICAÇÃO:

Kit Orelhas Saudáveis promove a higienização e saúde do conduto auditivo dos cães, associando dois produtos para o tratamento de otites agudas.



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





DOXITEC

Hiclato de Doxiciclina

INDICAÇÃO:

Doxitec é um antibiótico palatável oral, de amplo espectro de ação, pertencente ao grupo das tetraciclinas, agindo sobre bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e organismos intracelulares. À base de Hiclato de Doxiciclina, é indicado para o tratamento das infecções dos tratos respiratório, gastrointestinal, genitunitário, pele e anexos. Combate também Erlichiose Canina entre outras enfermidades.

COMPOSIÇÃO:

Cada comprimido contém:

APRESENTAÇÃO:

Caixa com 16 comprimidos de 50 mg, 100 mg ou 200 mg.

DIFERENCIAIS:

Contém 16 comprimidos bissulcados e palatáveis
Ativo de eleição para tratamento das hemoparasitoses dos cães e gatos

POSOLOGIA:

Cães - VO: 5mg/kg a cada 12 horas, durante 7 dias. Tratamento da Erliquiose Canina: VO - 5mg/kg cada 12 horas, durante 21 dias.
Gatos: VO - 10 mg/kg, a cada 24 horas, por 7 dias.



Apresentação em suspensão



Ação em Protozoários



Cães e Gatos



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





DIAZIPRIM

Sulfadiazina e trimetoprima

INDICAÇÃO:

Diaziprim Oral é um antibiótico de amplo espectro de ação, potencializado pela ação sinérgica entre os ativos Sulfadiazina e Trimetoprima. É indicado para o tratamento de infecções respiratórias, gastrintestinais, genitunitárias, pós-cirúrgicas (inclusive como tratamento profilático para cirurgias), mastites, septicemias e abscessos.

APRESENTAÇÃO:

Frasco com 20 mL, acompanhado de seringa dosadora.

COMPOSIÇÃO:

Cada 100 mL contém:
Sulfadiazina - 20 mg
Trimetoprima - 4 mg
Veículo q.s.p. - 100 mL

POSOLOGIA:

VO - agitar antes de usar e administrar com auxílio da seringa dosadora, na dose de 1mL/8kg (25mg de sulfadiazina + 5mg de trimetoprima/kg), a cada 24 horas, durante 5 dias consecutivos.

DIFERENCIAIS:

Antibiótico em suspensão pronto para uso



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





FLOBIOTIC

INDICAÇÃO:

Flobiotic é indicado no tratamento de infecções causados por bactérias gram-positivas, gram-negativas, espiroquetas e micoplasmas, para tratamento de piodermites, infecções respiratórias, otites e infecções geniturinárias.

APRESENTAÇÃO:

10 comprimidos de 50 mg, 150 mg ou 250 mg; Frasco-ampola com 10 mL.

COMPOSIÇÃO:

Flobiotic, Enrofloxacin,
Veículo q.s.p.

DIFERENCIAIS:

Único do mercado de 250 mg

POSOLOGIA:

VO - 5 mg/kg a cada 24 horas, durante 10 dias. Não exceder a dose de 5 mg/kg/dia em gatos. IM ou SC - 5 mg/kg ou 1 mL/10kg, a cada 24 horas, durante 5 dias. O tratamento deve ser continuado por até 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





CIKADOL

INDICAÇÃO:

Cikadol é uma pomada formulada à base de Benzilpenicilina Benzatina, Benzilpenicilina Procaína, Diidroestreptomicina, Óleo de Citronela e Ureia. A associação dos seus ativos amplia o espectro bacteriano, suprimindo o crescimento de microrganismos Gram-positivos e Gram-negativos, além de oferecer efeitos repelente e cicatrizante, o que estimula a repitelização, devolvendo a integridade da pele.

APRESENTAÇÃO:

Bisnaga com 50 g.

COMPOSIÇÃO:

Benzilpenicilina Benzatina - 1.250.000 UI

Benzilpenicilina Procaína - 1.250.000 UI

Diidroestreptomicina (sulfato) - 1,25 g Óleo de Citronela - 0,2 g Uréia - 2,5 g Excipiente q.s.p. - 50 g

POSOLOGIA:

Aplicar quantidade suficiente do produto para cobrir a área lesionada 1 ou 2 vezes ao dia, até a completa cicatrização.

DIFERENCIAIS:

Devolve a integridade da pele de forma rápida e segura



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





KENOVET SUSPENSÃO

Cetoprofeno oral

INDICAÇÃO:

Kenovet é um anti-inflamatório oral não esteroide (AINE) à base de Cetoprofeno, possui propriedade antipirética com alto poder analgésico. Por exercer atividade anti-bradicinina e ser inibidor da enzima cicloxigenase, Kenovet é indicado para o tratamento das inflamações, febre, dor e edema. Sua apresentação em solução com seringa dosadora de 3 mL facilita a administração em cães e gatos.

APRESENTAÇÃO:

Frasco com 20 mL, acompanhado de seringa dosadora.

COMPOSIÇÃO:

Cada 100 mL contém:
Cetoprofeno - 1 g Veículo
q.s.p - 100 mL

DIFERENCIAIS:

Eficácia e segurança na redução de dores, febre e inflamação



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





MAXITEC

Meloxicam suspensão

POSOLOGIA:

Cães: VO - dose inicial de 2 mL / 10kg a cada 24 horas (0,2 mg/kg) no primeiro dia, seguida de 1 mL/10kg (0,1 mg/kg) a cada 24 horas durante 4 a 14 dias. Gatos: VO - dose inicial de 1 mL / 10kg a cada 24 horas (0,1 mg/kg) no primeiro dia, seguida de 0,5 mL / 10 kg (0,05 mg/kg) durante 2 a 4 dias.

INDICAÇÃO:

Maxitec Oral é um anti-inflamatório não esteroide (AINE) à base de Meloxicam. Considerado um agente inibidor da COX-2, também possui propriedades antipirética e analgésica. Indicado para o tratamento da dor pós-operatória e de afecções musculoesqueléticas agudas e crônicas. Sua apresentação em suspensão com seringa dosadora de 3 mL facilita a administração em cães e gatos.

COMPOSIÇÃO:

Cada 100 mL contém:
Meloxicam - 0,1 g Veículo
q.s.p - 100 mL.

APRESENTAÇÃO:

Frasco com 20 mL,
acompanhado de seringa
dosadora.

DIFERENCIAIS:

Meloxicam em suspensão
considerado o AINE de
escolha para gatos



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





PRESOLONA

prednisolona

POSOLOGIA:

Processos alérgicos - VO: 0,5 a 1 mg/kg a cada 24 horas. Imunossupressão - VO: 4 mg/kg a cada 24 horas. As doses podem ser fracionadas em 2 a 4 administrações diárias.

INDICAÇÃO:

Presolona é um potente anti-inflamatório esteroide (AIE) oral à base de Prednisolona. É indicado para o tratamento da dor e das inflamações provenientes de afecções musculoesqueléticas, alérgicas, dermatológicas, respiratórias, dentre outras, além de atuar também como imunossupressor. Com comprimidos de 5mm de diâmetro e uma apresentação única, Presolona oferece a facilidade de tratar cães de diversas raças.

COMPOSIÇÃO:

Cada comprimido de 80 mg contém: Prednisolona - 10 mg Excipientes q.s.p. - 80 mg

APRESENTAÇÃO:

10 comprimidos com 10 mg de Prednisolona.



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





SYROX

firocoxibe

POSOLOGIA:

VO - 5 mg/kg a cada 24 horas de 2 a 14 dias.

INDICAÇÃO:

Syrox é um anti-inflamatório não-esteroidal seletivo COX-2, a base de firocoxibe. Indicado no controle da dor e inflamação em cães.

COMPOSIÇÃO:

Cada comprimido contém: Firocoxibe - 57 mg
Firocoxibe - 57 mg
Excipiente q.s.p. - 50 mg
Firocoxibe - 228 mg
Firocoxibe - 228 mg
Excipiente q.s.p. - 600 mg

DIFERENCIAIS:

Bissulcado



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





MICODINE

Meloxicam suspensão

POSOLOGIA:

Molhar o corpo do animal e aplicar quantidade suficiente para formar espuma. Espalhar e massagear suavemente. Deixar agir por 3 a 5 minutos e enxaguar. Repetir a aplicação se necessário. A frequência entre as aplicações e o tempo de tratamento variam de acordo com o critério do médico veterinário

COMPOSIÇÃO:

Cetoconazol - 2,0 g;
Clorexidine - 0,5 g; Veículo
q.s.p - 100 mL;

APRESENTAÇÃO:

Frascos de 225 mL, 500
mL, 1 L e 5 L.

DIFERENCIAIS:

Não resseca a pele e o
pelo

INDICAÇÃO:

Micodine é um shampoo terapêutico que associa a ação fungicida do Cetoconazol 2% com as ações antimicrobianas e antissépticas do Clorexidine 0,5%. É indicado para a prevenção e tratamento de diversas afecções de pele causadas por fungos e bactérias em cães e gatos.



Apresentação
em suspensão



Ação em
Protozoários



Cães e Gatos



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





PEROÍLA

PERÓXIDO DE BENZOÍLA 2,6%

POSOLOGIA:

Agitar bem antes de usar! Com os pelos úmidos, aplicar Peroíla® por todo o corpo do animal. Massagear suavemente até formar espuma. Deixar agir por cerca de 10 minutos e enxaguar com água morna. Tratamento preventivo: aplicar Peroíla® com intervalos entre 15 a 30 dias. Tratamento terapêutico: aplicar Peroíla® diariamente até a melhora do quadro clínico. Após, tratar 2 vezes por semana, até a remissão dos sintomas.

APRESENTAÇÃO:

Frascos de 125 mL e 500 mL.

INDICAÇÃO:

Peroíla® é um shampoo terapêutico à base de Peróxido de Benzoíla 2,6%, indicado para a prevenção e tratamento das piodermites superficiais e profundas e da síndrome seborreica de cães e gatos.

COMPOSIÇÃO:

Cada 100 mL contém: Peróxido de Benzoíla - 2,625 g Veículo q.s.p. - 100 mL



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





TOBRASYN

SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%

POSOLOGIA:

Destilar 1 gota de Tobrasyn no olho afetado, a cada 12 horas, durante 7 dias ou a critério do médico veterinário.

APRESENTAÇÃO

Frasco contendo 5 mL.

COMPOSIÇÃO:

Cada 100 mL contém:
Sulfato de
Tobramicina - 0,3 g;
Veículo q.s.p - 100 mL;

INDICAÇÃO:

Tobrasyn é indicado para o tratamento de infecções oculares de cães e gatos causadas por organismos sensíveis à tobramicina.



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





MULTITEC

PRAZIQUANTEL, PIRANTEL E OXANTEL

INDICAÇÃO:

Multitec é um vermífugo de amplo espectro de ação à base de Praziquantel, Pirantel e Oxantel, indicado para cães de todas as faixas etárias. Combate as formas adultas e larvares dos principais cestóides e nematóides (ancilostomídeos e ascarídeos).

APRESENTAÇÃO:

Cartuchos contendo 4 comprimidos de 400 mg, 800 mg ou 1200 mg.

POSOLOGIA:

- Até 2,0 kg:** 1/2 comprimido de 400 mg ou 1/4 comprimido de 800 mg 1 comprimido de 400 mg ou 1/2 comprimido de 800
- De 2,0 a 5,0 kg:** mg 2 comprimido de 400 mg ou 1 comprimido de 800
- De 5,0 a 10,0 kg:** mg 2 comprimido de 800
- De 10,0 a 20,0 kg:** mg ou 4 comprimido de 400 mg 2 comprimido de 1200
- De 20,0 a 30,0 kg:** mg ou 3 comprimido de 800 mg

COMPOSIÇÃO:

Cada comprimido contém:

	400 mg	800 mg	1200 mg
Praziquantel	25 mg	50 mg	75 mg
Pamoato de Pirantel	72,5 mg	145 mg	217,5 mg
Pamoato de Oxantel	190 mg	380 mg	570 mg
Excipiente q.s.p.	400 mg	800 mg	1200 mg

DIFERENCIAIS:

Combate o verme Oxiuros



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





GELTEC

EUCALIPTOL + MENTOL + TIMOL
+ ASCOPHYLLUM NODOSUM

POSOLOGIA:

Aplicar o produto na região dos dentes e gengiva do animal de duas a três vezes por semana. Para facilitar a aplicação, utilize gaze ou escova.

INDICAÇÃO:

GELTEC® é um antisséptico oral, à base de Ascophyllum nodosum, Mentol, Eucaliptol e Timol. Indicado para a higienização bucal dos cães e gatos e para prevenção do aparecimento da placa bacteriana.

APRESENTAÇÃO:

Bisnaga com 30 g.

COMPOSIÇÃO:

Cada 100 mL contém:
Ascophyllum nodosum
- 120 mg Eucaliptol -
92 mg Mentol - 42 mg
Timol - 64 mg Veículo
q.s.p. - 100 g

DIFERENCIAIS:

Ascophyllum nodosum



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





GLIOCIDE

CLORETO DE BENZALCÔNIO E GLIOXAL

POSOLOGIA:

Diluir 1 mL de Gliocide® para cada 400 mL de água ou, 10 mL de Gliocide® para cada 4 litros de água.

INDICAÇÃO:

Gliocide® é um desinfetante à base de Cloreto de Benzalcônio (Amônia Quaternária) em associação com o Glixal (Glutaraldeído). Sua fórmula é ideal para a limpeza e desinfecção das superfícies de ambientes hospitalares e domésticos e de instrumentais cirúrgicos, garantindo a eliminação de vírus, bactérias, bactérias esporuladas e fungos. Sua suave fragrância herbal é capaz de eliminar e neutralizar odores indesejáveis do ambiente

APRESENTAÇÃO:

Frasco com 1 L.

COMPOSIÇÃO:

Cada 100 mL contém:
Cloreto de benzalcônio - 2,0 g
Glixal - 0,7 g Veículo q.s.p - 100 mL

DIFERENCIAIS:

Único com Glixal



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





SILITEC FÁCIL

Cardo Mariano (Silimarina),
Glutamina, Glicina, Colina e
Inositol

POSOLOGIA:

Cães: 1 tablete a cada 10 kg de peso corporal, uma vez ao dia. Gatos filhotes: 1/4 tablete mastigável, uma vez ao dia. Gato adulto: 1/2 tablete mastigável, uma vez ao dia.

NÍVEIS DE GARANTIA:

Parâmetro	Níveis de Garantia por Tablete	Parâmetro	Níveis de Garantia por Tablete
Arginina (mín)		Vitamina B2 (mín)	0,99 mg
Cisteína (mín)	1,65 mg	Vitamina B6 (mín)	0,98 mg
Colina (mín)	10,02 mg	Zinco Quelatado (mín)	0,44 mg
Extrato de Alcachofra (mín)	20,25 mg	Umidade (máx)	375,00 mg
Glicina (mín)	120,00 mg	Proteína Bruta (mín)	300,00 mg
Inositol (mín)	1,66 mg	Extrato Etéreo (mín)	30,00 mg
Glutamina (mín)	15,07 mg	Matéria Fibrosa (máx)	105,00 mg
Selênio (mín)	1,66 mg	Matéria Mineral (máx)	15,00 mg
Extrato de Cardo Mariano (mín)	0,02 mg	Cálcio (máx)	14,25 mg
Taurina (mín)	200,00 mg	Cálcio (mín)	6,00 mg
Vitamina B12 (mín)	0,76 mg	Fósforo (mín)	2,25 mg
	3,4 µg		

APRESENTAÇÃO:

Frasco com 30 tabletes
palatáveis.

DIFERENCIAIS:

Auxilia no metabolismo do
pet



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies



CONDROTEC PET FÁCIL

Condroitina A, Glucosamina, Colágeno Hidrolisado Tipo 1, Vitamina C e Zinco

NÍVEIS DE GARANTIA:

Parâmetro	Níveis de Garantia por Tablete de 1,5 g	Níveis de Garantia por Tablete de 2,8 g
Sulfato de Condroitina (mín)	100,00	200,00 mg
Sulfato de Glicosamina (mín)	mg 150,00	300,00 mg
Colágeno (mín) Zinco	mg 75,00	140,00 mg
Aminoácido Quelato (mín)	mg 8,5	17,00 mg
Vitamina C (mín) Proteína Bruta	mg 1,00	2,00 mg
(mín) Extrato Etéreo (mín) Fibra	mg	420,00 mg
Bruta (máx) Matéria Mineral	225,00	140,00 mg
(máx) Umidade (máx)	mg 75,00	112,00 mg
	mg 60,00	28,00 mg
	mg 15,00	700,00 mg
	mg	
	375,00	
	mg	



DIFERENCIAIS:

Auxilia nas articulações

APRESENTAÇÃO:

1,5 g – até 5kg (60 tabletes); 2,8 g – até 10kg (60 tabletes).

INDICAÇÃO:

CONDROTEC® PET FÁCIL, através da Vitamina C auxilia na prevenção dos danos oxidativos às articulações, aos músculos e ao organismo como um todo e potencializa a ação do colágeno. Com a ação do Zinco, ajuda no combate radicais livres que danificam as células de colágeno (proteína que constitui ossos e articulações). Ajuda a reduzir o aparecimento de inflamações e dores nas articulações, como a osteoartrite. A presença da Condroitina e Glucosaminoglicanos estimula a síntese de condrocitos e proliferação da matriz, auxilia na diminuição das enzimas degradadoras da cartilagem e retarda a evolução da degeneração da cartilagem articular.

POSOLOGIA:

Administrar 1 tablete de 1,5 g para cada 5 kg de peso corporal por dia; Administrar 1 tablete de 2,8 g para cada 10 kg de peso corporal por dia.



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





NUTREPACK FÁCIL

Cardo Mariano (Silimarina),
Glutamina, Glicina, Colina e
Inositol

POSOLOGIA:

Deve ser administrado na dosagem de 1 tablete para cada 10 kg de peso, uma vez ao dia.

INDICAÇÃO:

NUTREPACK® FÁCIL é um suplemento vitamínico mineral aminoácido, indicado para cães e gatos de todos os portes. Auxilia na melhora da qualidade nutricional e imunidade, suprindo as necessidades em todas as fases da vida.

APRESENTAÇÃO:

Frasco com 30 tabletes palatáveis.

NÍVEIS DE GARANTIA:

Parâmetro	Níveis de Garantia por Tablete	Parâmetro	Níveis de Garantia por Tablete	Parâmetro	Níveis de Garantia por Tablete
Vitamina A (mín)	20.349,16 UI	Cloreto de Colina (mín)	21,00 mg	Manganês (mín)	0,05 mg
Vitamina D3 (mín)	129.600,72 UI	DL-Metionina (mín)	40,50 mg	Selênio (mín)	0,03 mg
Vitamina E (mín)	17,95 UI	Prolina (mín)	40,50 mg	Umidade (máx)	700,00
Vitamina B3 (mín)	44,00 mg	(mín) Glicina (mín)	24,00 mg	Proteína Bruta (mín)	mg 560,00
Vitamina B1 (mín)	4,80 mg	(mín) Magnésio (mín)	40,50 mg	Extrato Etéreo (mín)	mg 56,00
Vitamina B2 (mín)	4,60 mg	Iodo (mín)	0,12 mg	Matéria Fibrosa (máx)	mg 196,00
Vitamina B6 (mín)	4,00 mg	Cobalto (mín)	0,04 mg	Matéria Mineral (máx)	mg 28,00
Vitamina B12 (mín)	400,00 µg	Zinco (mín)	0,96 mg	Cálcio (máx)	mg 26,60
Vitamina C (mín)	13,00 mg		0,04 mg	Cálcio (mín)	mg 11,20
Vitamina B5 (mín)	3,94 mg		0,02 mg	Fósforo (mín)	mg 4,20
Vitamina H (mín)	0,07 mg		0,10 mg		mg

DIFERENCIAIS:

Colabora com o fortalecimento do sistema imunológico



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





TRILOSTEC

TRILOSTANO

INDICAÇÃO:

O Trilostec® é um supressor da esteroidogênese adrenocortical de uso oral. Indicado para o tratamento do hiperadrenocorticism (HAC) hipófise-dependente e adrenal-dependente em cães, também conhecido como Síndrome de Cushing.

APRESENTAÇÃO:

10 mg, 20 mg, 40 mg (30 comprimidos bissulcados).

POSOLOGIA:

Cães: 2-10 mg/kg dia.
Administrar por via oral, uma vez ao dia, junto às refeições.

COMPOSIÇÃO:

Cada comprimido contém:	150 mg	300 mg	600 mg
Trilostano	10 mg	20 mg	40 mg
Excipientes q.s.p	150 mg	300 mg	150 mg



Teleatendimento
(41) 3156-5656



ViaSul
Pet Supplies





A Coveli é a pioneira na criação de produtos de higiene e medicamentos para nossos grandes amigos.

A empresa sempre teve como objetivo a contribuição para a melhoria da qualidade de vida de nossos animais, desenvolvendo novas tecnologias e estudos que fizessem Beleza e Saúde caminhar lado a lado.

Nestes mais de 50 anos de existência, a Coveli deixa uma mensagem comemorativa como marco da qualidade e da excelência de nossos produtos e o desejo de continuar fazendo parte da história de todos que amam e cuidam dos animais.

Com o passar dos anos, investimos em qualidade, tecnologia e inovação para que a saúde e o bem-estar dos animais fosse algo notável. Desenvolvemos medicamentos, tratamentos e centenas de produtos que firmaram a nossa tradição, qualidade e segurança.

Com mais de 5 décadas de atuação, a Coveli é hoje a marca com linhas mais completas de produtos veterinários destinados a pássaros e animais de companhia. Um amor que só tem a crescer.

ALERGOCORT SHAMPOO

HIDROCORTISONA E ALOE VERA



Alivia coceiras, irritações e inflamações (hidrocortisona) e melhora a cicatrização da pele (Aloe Vera)



Embalagem com 250 mL



Indicado para cães e gatos em qualquer fase da vida

DIFERENCIAIS:

Maior volume (250 mL) e presença de Aloe Vera

INDICAÇÃO:

Alergocort shampoo é indicado em alterações dermatológicas que necessitam ação antialérgico, antipruriginoso e cicatrizante. Alivia coceiras, irritações e inflamações (hidrocortisona). Melhor cicatrização com Aloe Vera, recupera o crescimento dos pêlos.

POSOLOGIA:

Com o pelo úmido, aplique o produto pelo corpo todo ou de forma localizada, massageando até formar espuma. Deixe agir por 5 minutos e enxague.

Frequência e duração do tratamento deve ser determinado pelo Médico Veterinário. Caso entre em contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente. Não aplicar em feridas profundas.

COMPOSIÇÃO:

Cada 100 mL contém:
Hidrocortisona - 0,5 g
Aloe Vera - 0,2 g
Veículo q.s.p. - 100 mL

APRESENTAÇÃO:

Frasco de 250 mL.



DERMATOLÓGICO

COVELI

ViaSul
PET SUPPLIES

LINHA AVITRIN

AVITRIN ANTIBIÓTICO



Composição: Cloridrato de Oxitetraciclina.

Indicações: Combate doenças infecciosas de origem bacteriana

Apresentação: Frasco conta-gotas com 10 mL.

AVITRIN CANTO



Composição: Extrato de Pimenta, Óleo Essencial de Gengibre, Arginina, Dextrose, Taurina, Vitamina D3, Vitamina E, BHT, Propilenoglicol, Benzoato de Sódio, Corante Artificial Amarelo Tartazina e Corante Natural Caramelo.

Indicações: Fórmula inédita para abertura do canto.

Apresentação: Frasco conta-gotas com 15 mL.

AVITRIN E



Composição: Vitamina E (Acetato de tocoferol), B.H.T. (Antioxidante)

Indicações: Contra baixa fecundidade dos ovos.

Apresentação: Frasco conta-gotas com 15 mL.

AVITRIN CÁLCIO



Composição: Vitamina A, Vitamina D3, Cloreto de Magnésio, Gluconato de Cálcio e Vitamina B12.

Indicações: Avitrin Cálcio Plus é composto de nutrientes minerais e vitamínicos para pássaros e aves ornamentais. Pode ser usado durante as fases de crescimento, postura, cruzamento e muda.

Apresentação: Frasco conta-gotas com 15 mL.

AVITRIN COMPLEXO VITAMÍNICO



Composição: Vitaminas A, D3, E, B1 e B6, Pantotenato de Cálcio, Nicotinamida.

Indicações: Para todas as fases de crescimento.

Apresentação: Frasco conta-gotas com 15 mL.

AVITRIN FERRO



Composição: Vitaminas A, D3, E, B1, B6 e K3, Ácidos Nicotínico, Pantotênico e Fólico, Sulfatos Ferroso e Cúprico

Indicações: Combate hemorragias graves e agudas.

Apresentação: Frasco conta-gotas com 15 mL.

SUPLEMENTAÇÃO AVES

COVELI

ViaSul
PET SUPPLIES

LINHA AVITRIN

Linha
Avitrin

TABELA DE ADMINISTRAÇÃO

Siga a ordem numérica de cada indicação, de acordo com a necessidade de cada ave. Opte por um único Complexo Vitamínico.

NÃO MISTURE OS PRODUTOS
NO MESMO BEBEDOURO.

***Suplemento Vitamínico:** uso contínuo misturado ao alimento.

****Peito seco é sintoma:** Avitrin PS atua sobre as causas nutricionais que levam a esse sinal na ave.

	Vermífugo	Reprodução	Cálcio Plus	Antibiótico	E	Vitamínico	Sulfa	Ferro Max	Muda	Plumas	PS	Canto
INDICAÇÕES												
Anemia								1°				
Coccidiose							1°	2°				
Filhotes	1°					2°			3°	4°		
Deficiência de Cálcio			1°									
Estresse						1°				1°		
Embelezamento das plumas										1°		
Exposições										1°		1°
Infecções bacterianas				1°		2°				3°		
Muda									1°			
Postura			1°			2°						
Recuperação						2°						
Reprodução	1°	2°			2°	3°						
Suplementação diária						1°						
Vermínoses intestinais	1°					2°						
Peito seco**								2°				
Rouquidão				1°								
Estímulo de canto												

BULLCAT



INDICAÇÃO:

Combate pulgas de gatos com até 4 meses de duração.

COMPOSIÇÃO:

Diazinon, Cloreto de Polivinila.

APRESENTAÇÃO:

1 coleira com 15 g com 40 cm de comprimento.

BULLDOG



INDICAÇÃO:

Ação prolongada de até 5 meses contra os carrapatos e de até 7 meses contra pulgas. Ideal para cães de médio e grande porte.

COMPOSIÇÃO:

Clorpirifós

APRESENTAÇÃO:

1 coleira de 25 g com 64 cm de comprimento.

PIPI DOG



INDICAÇÃO:

Auxilia no adestramento sanitário de cães.

POSOLOGIA:

Uso externo. Pingue 5 gotas em papel absorvível, jornal ou tapete higiênico diariamente.

COMPOSIÇÃO:

Amônia, uréia, bicarbonato de amônia, extrato vegetal, hexametileno tetramina.

APRESENTAÇÃO:

Frasco conta-gotas com 20 mL.

BULVITAN SILIMAVET

EXTRATO DE CARDO MARIANO (SILIMARINA) E EXTRATO DE ALCACHOFRA, VITAMINAS DO COMPLEXO B, AMINOÁCIDOS.



Suplemento vitamínico para alterações hepáticas



Tabletes bissulcados e palatáveis



Sem contra-indicações, indicados para cães e gatos

DIFERENCIAIS:

Com Cardo Mariano e Extrato de Alcachofra

INDICAÇÃO:

Suplemento alimentar indicado para cães e gatos, de todas as idades, que apresentem: alterações hepáticas decorrentes da má digestão e/ou uso prolongado de medicamentos que sobrecarreguem o fígado.

Causas relacionadas ou resultantes de alterações hepáticas;

Redução de apetite;

Bilirrubinúria (urina alaranjada)

Vômito e/ou diarreia;

Icterícia;

Sialorréia (salivação em excesso);

Poliipsia.

POSOLOGIA:

Peso	Quantidade Silimavet
Cães e Gatos até 5kg	1/2 tablete por dia
Cães de 6 a 10kg	1 tablete por dia
Cães de 11 a 20kg	2 tabletes por dia
Cães acima de 20kg	1 tablete por dia cada 10kg por dia

COMPOSIÇÃO:

Extrato de Alcachofra (100 mg), Extrato de Cardo Mariano (150 mg), Cisteína, Arginina (1,5 g), Glicina, Colina (15 mg), Ácido Glutâmico, Taurina, Inositol, Metionina, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6. Eventuais substitutos: tintura de Alcachofra e tintura de Cardo Mariano.

APRESENTAÇÃO:

Caixa com 20 tabletes hidrolizado suíno bissulcados.

PROTETOR HEPÁTICO

COVELI

ViaSul
PET SUPPLIES

CALMINVET

EXTRATO DE CAMOMILA, EXTRATO DE MARACUJÁ, VALERIANA, TRIPTOFANO, MINERAIS E VITAMINAS COMPLEXO B



Suplemento alimentar constituído de vitaminas e minerais e 100% natural com ação calmante



Tabletes palatáveis e bissulcados



Sem contra-indicações, indicado para cães e gatos

DIFERENCIAIS:

Contém triptofano

INDICAÇÃO:

Calminvet é um calmante natural que trata cães e gatos que apresentam: agressividade, medo excessivo, falta de apetite, descontrolo do sono, lambedura das patas, latidos em excesso, comportamento ansioso, síndrome da ansiedade por separação, CIF – Cistite idiopática felina por stress.

POSOLOGIA:

Peso	Quantidade Calminvet
Cães e Gatos até 5kg	1/2 tablete por dia
Cães de 6 a 10kg	1 tablete por dia
Cães de 11 a 20kg	2 tabletes por dia
Cães acima de 20kg	1 tablete para cada 10kg por dia

COMPOSIÇÃO:

Extrato de Camomila, Extrato de Maracujá, Tintura de Valeriana, Magnésio, Nicotinamida, Triptofano, Vitamina B1 e Vitamina B6

APRESENTAÇÃO:

20 tabletes sabor hidrolizado suíno e bissulcados.

SUPLEMENTO ALIMENTAR, CALMANTE NATURAL

COVELI

ViaSul
PET SUPPLIES

COPROVET

EXTRATO CAPSICUN E VITAMINAS COMPLEXO B



Eficácia anticoprofágica entre 95-98% para cães e de 50% para gatos

DIFERENCIAIS:

Amargante para as fezes, auxilia no tratamento da coprofagia

INDICAÇÃO:

Cães e gatos que apresentem Coprofagia. Administrar simultaneamente em todos os animais (cães e gatos) que convivem com o animal que apresenta coprofagia.

POSOLOGIA:

1 comprimido para cada 5kg

Animais até 2,5kg

1/2 comp

Animais entre 2,5 e 5kg

1 comp

Animais acima de 5kg

1 comp / 5kg

COPROVET deixa as fezes não palatáveis, por isso é necessário não removê-las imediatamente, para que o cão ou gato tente novamente ingeri-las e neste caso será desagradável para eles, facilitando a sua educação. Administrar diariamente, 30 minutos antes de uma refeição, durante 15 dias. Importante não fornecer petiscos durante tratamento.

Caso os resultados não sejam satisfatórios, dobrar a dose por mais 2 semanas. Pode ser usado de forma contínua, como prevenção.

Não usar em filhotes com menos de 08 semanas, gestação e lactação.

COMPOSIÇÃO:

Extrato de *Capsicun* tem como ativo o alcalóide Capsaicina, composto químico encontrado nas pimentas, cebolas, pimentões. Tiamina (Vitamina B1)

APRESENTAÇÃO:

Caixa com 20 comprimidos.

ANTICOPROFÁGICO

COVELI

ViaSul
PET SUPPLIES

RANIVET

RANITIDINA



Redução de secreção gástrica



Protetor gástrico antagonista dos receptores H2



Maior eficácia nos tratamentos com Cetoconazol; Itraconazol e Doxiciclina

DIFERENCIAIS:

Única ranitidina veterinária no mercado
Tamanho do comprimido

INDICAÇÃO:

Constituído a base de Ranitidina, é um fármaco amplamente utilizado na clínica de pequenos animais para tratamento de distúrbios gastroentéricos: Refluxo Gastroesofágico, Esofagite, Refluxo Gastroduodenal, Insuficiência pancreática exócrina, Gastrite Úlceras gástricas e duodenais.

POSOLOGIA:

Dose: 2mg de Ranitidina / kg peso corpóreo

Até 10kg

1/4 comp BID

De 10 a 20kg

2/4 comp BID

De 20 a 30kg

3/4 comp BID

De 30 a 40kg

1 comp BID

COMPOSIÇÃO:

Cada comprimido contém:
Ranitidina - 80 mg
Excipiente q.s.p - 200 mg

APRESENTAÇÃO:

Blister contendo 12 comprimidos sulcados.



PROTECTOR GÁSTRICO

COVELI

ViaSul
PET SUPPLIES

LINHA TETISARNOL

TETISARNOL (100 ML): MONOSSULFIRAM

TETISARNOL SPRAY (125G): MONOSSULFIRAM, DEXAMETASONA,
SULFATO DE NEOMICINA, PROPIONATO DE SÓDIO.



Sarnicida, antifúngico
e antibacteriano



Fácil administração:
ação tópica



Indicado para
cães e gatos

DIFERENCIAIS:

2 formas disponíveis para
tratamento - Spray e Aerossol

INDICAÇÃO:

Tetisarnol é indicado para tratamento tópico de sarna sarcóptica, otodécica e nas lesões fúngicas causadas por *Microsporum canis*, *Microsporum gypseum* e *Trichophyton mentagrophytes* em cães e gatos. Além disso, Tetisarnol pode ser usado como auxiliar no combate às pulgas, piolhos e carrapatos. Tem ação 2x1 (Ectoparasiticida e Antifúngico).

Tetisarnol Spray é o produto de eleição para tratamento tópico de sarnas, micoses, manifestações alérgicas da pele, eczemas, neurodermatites, urticárias, prurido, piodermites e picadas de inseto, que afetam os cães e gatos. Tem ação 4x1 (ectoparasita, antifúngico, anti-inflamatório, antibiótico).

POSOLOGIA:

Instilar na região afetada, a uma distância de 10 a 15 cm, a cada 12 ou 24 horas durante 5 dias.

COMPOSIÇÃO:

TETISARNOL:

Cada 100 mL contém:
Monossulfiram: 2,50 g
Veículo alcoólico q.s.p.: 100 mL

TETISARNOL SPRAY:

Cada 100 g de concentrado contém:
Monossulfiram: 3,0 g
Dexametasona: 5,00 mg
Sulfato de neomicina 100,000 U.I.: 0,15 g
Propionato de sódio: 3,00 g
Veículo q.s.p.: 100,00 g
Propelente: Gás Butano (42 g).

APRESENTAÇÃO:

Tetisarnol 100 mL;
Tetisarnol Spray (125 g).

Agulha Hipodérmica Descartável 13x0,45MM (26Gx1/2)

Código: 1418

Apresentação

Conta com tampa plástica, agulha fabricada em aço inoxidável e bisel tri facetado.

Caixa com 100 unidades

Certificada pelo INMETRO



Especificações

- Estéril – óxido de etileno;
- Lubrificada com silicone;
- Conectável com seringas bico Luer Slip ou Luer Lock;
- Identificação de calibres conforme padrão universal de cores;
- Descartável e de uso único;
- Validade: 5 anos após a data de esterilização.



Agulha Hipodérmica Descartável 25x0,70MM (22Gx1)

Código: 1419

Apresentação

Conta com tampa plástica, agulha fabricada em aço inoxidável e bisel tri facetado.

Caixa com 100 unidades

Certificada pelo INMETRO

Especificações

- Estéril – óxido de etileno;
- Lubrificada com silicone;
- Conectável com seringas bico Luer Slip ou Luer Lock;
- Identificação de calibres conforme padrão universal de cores;
- Descartável e de uso único;
- Validade: 5 anos após a data de esterilização.



Agulha Hipodérmica Descartável 25x0,80MM (21Gx1)

Código: 1420

Apresentação

Conta com tampa plástica, agulha fabricada em aço inoxidável e bisel tri facetado.

Caixa com 100 unidades

Certificada pelo INMETRO



Especificações

- Estéril – óxido de etileno;
- Lubrificada com silicone;
- Conectável com seringas bico Luer Slip ou Luer Lock;
- Identificação de calibres conforme padrão universal de cores;
- Descartável e de uso único;
- Validade: 5 anos após a data de esterilização.
- Registro Anvisa: 80495510095



Agulha Hipodérmica Descartável 40x1,20MM (18Gx1 1/2)

Código: 1400

Apresentação

Conta com tampa plástica, agulha fabricada em aço inoxidável e bisel tri facetado.

Caixa com 100 unidades

Especificações

- Estéril – óxido de etileno;
- Lubrificada com silicone;
- Conectável com seringas bico Luer Slip ou Luer Lock;
- Identificação de calibres conforme padrão universal de cores;
- Descartável e de uso único;
- Validade: 5 anos após a data de esterilização.



Scalp para Infusão Intravenosa

Código: 1421

Apresentação

Indicado para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, bem como para introdução de solução ou coleta de fluídos.

Caixa com 100 unidades

Tamanho: 23g (azul).

Especificações

- Estéril por Óxido de Etileno;
- Descartável e de uso único;
- Atóxico e apirogênico;
- Embalado em papel grau;
- Material e composição: Agulha em aço inoxidável; Cubo da agulha em PVC flexível e transparente de grau médico; Punho da agulha em ABS; Protetor em Polietileno de grau médico; Tubo em PVC flexível de grau e transparente.
- Validade: 5 anos.



Cateter Intravenoso Periférico 20g

Código: 1401

Apresentação

Dispositivo estéril, indicado para uso na terapia intravenosa periférica em infusões de média e longa duração.

Desenvolvido para infusões de fármacos, soluções e hemoderivados.

Caixa com 100 unidades

Tamanho: 20g (Rosa)

Especificações

- Estéril – ETO;
- Lubrificante: óleo de silicone;
- Atóxico e apirogênico;
- Descartável e de uso único;
- Material: teflon radiopaco;
- Validade: 5 anos após a data de esterilização.



Cateter Intravenoso Periférico 22g

Código: 1402

Apresentação

Dispositivo estéril, indicado para uso na terapia intravenosa periférica em infusões de média e longa duração.

Desenvolvido para infusões de fármacos, soluções e hemoderivados.

Caixa com 100 unidades

Tamanho: 22g (azul).



Especificações

- Estéril – ETO;
- Lubrificante: óleo de silicone;
- Atóxico e apirogênico;
- Descartável e de uso único;
- Material: teflon radiopaco;
- Validade: 5 anos após a data de esterilização.



Cateter Intravenoso Periférico 24g

Código: 1403

Apresentação

Dispositivo estéril, indicado para uso na terapia intravenosa periférica em infusões de média e longa duração.

Desenvolvido para infusões de fármacos, soluções e hemoderivados.

Caixa com 100 unidades

Tamanho: 24g (Amarelo)

Especificações

- Estéril – ETO;
- Lubrificante: óleo de silicone;
- Atóxico e apirogênico;
- Descartável e de uso único;
- Material: teflon radiopaco;
- Validade: 5 anos após a data de esterilização.



Coletor Perfurocortante 7L

Código: 1404

Apresentação

Recipiente para perfurocortante/ infectante, desenvolvido para coleta, armazenamento e descarte de material perfurocortante potencialmente infectante.

Previne acidentes e contaminações.

Caixa com 20 unidades

Tamanho: 7L: 21,5x17x22cm.

Especificações

- Não estéril;
- Cor: amarelo;
- Descartável e de uso único;
- Material e composição: Coletor (papelão ondulado); Sacola de revestimento (polietileno); Fundo (papelão rígido); Cinta interna (papelão rígido); Bandeja interna (papelão ondulado).
- Validade: 5 anos.



Coletor Perfurocortante 13L

Código: 1405

Apresentação

Recipiente para perfurocortante/ infectante, desenvolvido para coleta, armazenamento e descarte de material perfurocortante potencialmente infectante.

Previne acidentes e contaminações.

Caixa com 20 unidades

Tamanho: 13L: 28,5x20,5x24cm.

Especificações

- Não estéril;
- Cor: amarelo;
- Descartável e de uso único;
- Material e composição: Coletor (papelão ondulado); Sacola de revestimento (polietileno); Fundo (papelão rígido); Cinta interna (papelão rígido); Bandeja interna (papelão ondulado).
- Validade: 5 anos.



Fio de Sutura Nylon USP 0 45cm com agulha 3/8 25mm

Código: 1406



Fio de Sutura Nylon USP 2-0 45cm com agulha 3/8 25mm

Código: 1407

Fio de Sutura Nylon USP 3-0 45cm com agulha 3/8 25mm

Código: 1408



Apresentação

O Fio de Sutura Agulhado de Nylon (Monofilamento de Poliamida), é indicado para utilização na aproximação e/ou laqueação de tecidos lisos e moles para oclusão da pele.

Atende aos tipos de procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais para suturas dérmicas, cirurgias plásticas, odontológicas, oftálmicas e micro cirurgia.

Caixa com 24 unidades

Especificações

- Estéril por Raios Gama;
- Absorção: Não Absorvível;
- Descartável e de uso único;
- Reação tecidual: reação inflamatória aguda mínima;
- Agulha: Aço inoxidável AISI 420;
- Corpo da agulha: Triangular corte convencional (curved cutting);
- Ponta da agulha: Ponta cortante de forma piramidal;
- Curvatura da agulha: 3/8 de círculo;
- Comprimento da agulha: 25mm;
- Composição do fio: Monofilamento de Nylon;
- Cor: Azul ou Preto, (Envio realizado conforme disponibilidade de estoque).
- Comprimento fio: 45cm;
- Validade: 5 anos após a data de esterilização.



Lâmina de Bisturi de Aço Carbono

Código: 1409

Apresentação

Extremamente afiadas e duráveis para cirurgia humana e outras, as lâminas possuem formatos e polimentos que asseguram incisões precisas, consistentes e estáveis.

Caixa com 100 unidades

Especificações

- Estéril;
- Descartável e de uso único;
- Material: aço carbono;
- Validade: 5 anos após a data de esterilização.

Tamanho: 24 - Comprimento: 55mm Altura: 11mm.



Luva Cirúrgica Estéril de Látex Com Pó Medix Brasil - Par

Código: 1410

Apresentação

Texturizada na palma da mão, anatômica, contendo pó de amido de milho bioabsorvível em seu interior e punho com acabamento enrolado no seu fim, é de fácil colocação e retirada.

Esterilizada por GAMA, é indicada para procedimentos cirúrgicos e proporciona uma barreira contra contaminação.

Tamanho: 7.0

Especificações

- Contém pó de amido de milho bioabsorvível;
- Possui punho com acabamento enrolado;
- Embalada em papel grau cirúrgico;
- Esterilizada por GAMA;
- De uso único (Descartável);
- Anatômica.
- Material: látex de borracha 100% natural.
- Cor: natural.
- Válida por 3 anos caso a embalagem não seja danificada. Esterilização válida por três anos caso a embalagem não seja danificada.

Embalagem: envelope contendo um par de luvas esterilizadas.



Luva Látex Com Pó

Apresentação

Indicada para procedimentos não cirúrgicos, proporciona uma barreira contra contaminação.

Caixa com 100 unidades

Tamanho: P - Código: 1413

Tamanho: M - Código: 1412

Tamanho: G - Código: 1411

Especificações

- Possui punho com acabamento enrolado;
- Descartável e de uso único;
- Ambidestra;
- Não estéril;
- Com pó.
- Material: látex de borracha 100% natural.
- Cor: natural.
- Validade: 5 anos após a data de fabricação.



Seringa Hipodérmica Luer Lock com Agulha 25X0,70MM (22GX1)

Apresentação

A Seringa Hipodérmica com Agulha é um dispositivo composto de um cilindro, êmbolo e uma agulha hipodérmica, desenvolvida para a aspiração e aplicação de líquidos e/ou medicamentos em hospitais, farmácias, clínicas e laboratórios pelas vias hipodérmicas.

Tamanho: 3ml - Código:

Tamanho: 5ml - Código: 1416

Tamanho: 10ml - Código: 1414

Tamanho: 20ml - Código: 1415

Especificações

- Estéreis – óxido de etileno;
- Atóxicas e apirogênicas;
- Fabricadas em Polipropileno, polímero inerte, ou seja, não reage com medicamentos;
- Lubrificadas com silicone: reduz a pressão, permite movimento suave do êmbolo;
- Corpo transparente;
- Anel de retenção: impede o desprendimento do êmbolo;
- Êmbolo de borracha natural (contém látex);
- Bico Luer Lock (central);
- Escala volumétrica demarcada em mililitros;
- Validade 5 anos após data de esterilização.



Certificação INMETRO





Seringa de Insulina 1ml 100UI com Aguilha Acoplada 13x0,45mm

Código: 1417

Apresentação

Dispositivo de uso médico-hospitalar, para uso manual.

Destinada à infusão de soluções (Insulina e Vacinas) via subcutânea ou intradérmica, conforme técnicas de administração orientadas pelos médicos.

Caixa com 100 unidades

Tamanho: 1ml

Especificações

- Conexão: luer slip agulha acoplada - Tipo 3;
- Graduação 2 em 2 UI;
- Contém Látex;
- Material e composição;
- Seringa: Cilindro - polipropileno; Êmbolo - borracha; Haste - polipropileno; Flange do cilindro - polipropileno; Capa protetora - polipropileno.
- Agulha: Cânula - aço inoxidável SUS304; Canhão - polipropileno; Capa protetora - polipropileno
- Cor de identificação da agulha: Marrom;
- Dimensões produto: Agulha 13x0,45mm. 26G 1/2". 100UI. 1ml;
- Validade: 5 anos após a data de esterilização.



COLAR ELIZABETANO



Indicação

Após procedimentos cirúrgicos, é essencial oferecer uma roupa cirúrgica ou colar elisabetano para cães e gatos, a fim de o pet não lambar, coçar ou mexer na região dos pontos.

Tamanho

Tamanho

Cães 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho

Gatos 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5



ROUPA PET PARA RECUPERAÇÃO PÓS-CIRÚRGICA



Proteção UV 50 +



Nosso tecido conta com tecnologia antimicrobiana



Compressão Graduada e elasticidade controlada



Amor e Bem-Estar para quem sempre esteve ao seu lado.

Disponível nas cores :

